

RIDGID®

KATALOG



**15
KN**

ČELJUSTI ZA
BAKAR/ČELIK:
12-28 mm
ČELJUSTI ZA
VIŠESLOJNE CJEVI:
12-32 mm



TEŽINA
< 2.0 KG



MIKRO DIMENZIE,
MAKRO PERFORMANSE!



BRZINA
03
SEC



JEDNOSTAVNO ZA
RUKOVANJE



NAJLAKŠE KORIŠTENJE
JEDNOM RUKOM

RP 115 ALAT ZA PREŠANJE

- Najmanja i najlakša na svijetu
- Upravljanje jednom rukom
- SlimGrip™ ručka za savršeno rukovanje
- Okretna glava od 210°, idealna za uske prostore
- Mikro lakše čeljusti
- Samo 1,3 kg!

~~1 612,50€~~

1 449,00€

76958

RP 115 S ČELJUSTIMA
V15-22-28

76968

RP 115 S ČELJUSTIMA
TH16-20-26

~~1 612,50€~~

1 449,00€

**19
KN**

ČELJUSTI ZA
BAKAR/ČELIK:
12-35 mm
ČELJUSTI ZA
VIŠESLOJNE CJEVI:
12-40 mm



TEŽINA
< 2.0 KG



OKRETNOST GLAVA
350°



POTPUNI PRISTUP
SVIM INFORMACIJAMA
O MAŠINI



RAZLIČITI KAPACITETI
BATERIJA



CJELOKUPNI ASORTIMAN
19 KN ČELJUSTI

RP 219 ALAT ZA PREŠANJE

- Ultra lagani linijski dizajn
- Senzor tlaka - Provjera stiska!
- Zaslon OLED & Bluetooth
- Višestruka rješenja za napajanje
- Okretna glava od 350°
- Servisni interval: 32.000 stisaka!

~~2 122,50€~~

1 899,00€

69103

RP 219 S ČELJUSTIMA
TH16-20-26

- 1 x 2,5 Ah baterija
- punjač + auto punjač
- TH čeljusti 16 - 20 - 26



**24
KN**

ČELJUSTI ZA
BAKAR/ČELIK:
12-35 mm
ČELJUSTI ZA
VIŠESLOJNE CJEVI:
12-32 mm



RP 251 ALAT ZA PREŠANJE

- RP 251 nudi brzinu prešanja na potpuno novoj razini, ciklus traje samo 3 sekunde omogućujući brže obavljanje posla.
- RP 251 dolazi sa kompletnom ponudom 24 kN čeljusti i profila, od M&V profila do 35 mm za metalne spojeve do TH, U i RF sve do 32 mm za platiku i višeslojne sisteme.
- Bluetooth® povezivanje omogućuje pristup informacijama alata, kao što je broj ciklusa prešanja, servisni interval, status baterije i više, preko besplatne aplikacije RIDGID Link.



TEŽINA
< 2.0 KG



BESKONAČNO OKRETNJA
GLAVA



ERGONOMSKI ULTRA
TANKI RAVNI DIZAJN



MOTOR BEZ
ČETKICA

2-388,75€

2 099,00€

78278

RP 251 S ČELJUSTIMA
TH 16 - 20 - 26

- 2 x 2,5 Ah baterija
- punjač i kofer
- TH čeljusti 16 - 20 - 26

**32
KN**

ČELJUSTI ZA
BAKAR/ČELIK:
12-108 mm
ČELJUSTI ZA
VIŠESLOJNE CJEVI:
12-75 mm



BEZ INTERVALA
ODRŽAVANJA



POTPUNI PRISTUP
SVIMA
PODACIMA OD MAŠINE



RAZLIČITI KAPACITETI
BATERIJA



CJELOKUPNI ASORTIMAN
32 KN ČELJUSTI



TEHNOLOGIJA MOTORA
BEZ ČETKICA



BRZINA



OKRETNJA GLAVA
360°



CIKLUS STISKANJA
> 100.000

RP 350 / 351 ALAT ZA PREŠANJE

- Linijski ili pištoljski dizajn
- Novi RIDGID motor s tehnologijom bez četkica
- Nema intervala održavanja
- Beskonačno rotirajuća glava
- Senzor klina za zaključavanje čeljusti
- Provjera stiska! Jednim klikom!

2-428,75€

2 149,00€

67123

RP 350-C NAPAJANJE
PREKO KABELA

2-428,75€

2 149,00€

67263

RP 351-C NAPAJANJE
PREKO KABELA



**32
KN**

RP 352-XL:
12-108 mm
XL M-PRESS:
66,7-108 mm



UČINKOVITOST BEZ
USPOREDBE



BRZ HOD KLIPA



DUŽINA HODA KLIPA
QUICKSWITCH™



PROVERA STISKA!



PAMETNA
ELEKTRONIKA

RP 352-XL ALAT ZA PREŠANJE

- Fitinge do 108 mm preša jednim ciklusom prešanja
- Nema potrebe za drugim aktuatorom
- Brz hod klipa, samo 12 sekundi za fitting 108 mm
- Dužina hoda klipa QUICKSWITCH™
- Sigurno prešajte uz Press-CHECK!
- Interval održavanja: 32.000 stisaka!

INFORMACIJE

75798	RP 352-XL press kit (bez aktuatora 32 kN-XL)
75803	Komplet preše RP 352-XL s 32 kN-XL aktuatorom

75798

3-007,50€

2 699,00€

75803

3-436,25€

2 899,00€

Aktuator 32 kN-XL i prstenovi za stiskanje (66,7-108 mm) za RP 352-XL

75823	Aktuator 32 kN-XL
75828	Prsten za stiskanje 32 kN-XL profil M 66,7 mm
75833	Prsten za stiskanje 32 kN-XL profil M 76,1 mm
75838	Prsten za stiskanje 32 kN-XL profil M 88,9 mm
75843	Prsten za stiskanje 32 kN-XL profil M 108 mm

KOMPLETAN ASORTIMAN ORIGINALNIH RIDGID ČELJUSTI

15 KN

ČELJUSTI ZA
MIKRO PREŠU
RP 115



19 KN

ČELJUSTI ZA
COMPACT PREŠU
RP 219



24 KN

ČELJUSTI ZA
MIKRO PREŠU
RP 251



32 KN

ČELJUSTI ZA
STANDARD PREŠU
RP 350/351



CAT#	Standard M	CAT#	Standard V	CAT#	Standard H	CAT#	Standard U	CAT#	Standard RF
75498	M12	75523	V12	77003	TH12	77023	U14	75453	Čeljust za umetke
75503	M15	76993	V14	77008	TH14	77028	U15		
75508	M18	75528	V15	75478	TH16	75458	U16	69338	Umetak RF12
75513	M22	76998	V16	75483	TH20	77033	U18	69343	Umetak RF16
		75533	V18	75488	TH25	75463	U20	69348	Umetak RF20
		75538	V22	77013	TH26	75468	U25	69353	Umetak RF25
		75543	V28	75493	TH32	75473	U32	69358	Umetak RF32

CAT#	Standard M	CAT#	Standard V	CAT#	Standard H	CAT#	Standard U	CAT#	Standard G
69153	M12	69183	V12	69223	TH12	69278	U14	69308	G16
69158	M15	69188	V14	69228	TH14	69283	U16	69313	G20
69163	M18	69193	V15	69233	TH16	69288	U20	69318	G26
69168	M22	69198	V16	69238	TH18	69293	U25	69323	G32
69173	M28	69203	V18	69243	TH20	69298	U32	69328	G40
69178	M35	69208	V22	69248	TH25	69303	U40		
		69213	V28	69253	TH26				
		69218	V35	69258	TH32				
				69263	TH32-HE				
				69268	TH40				
				69273	TH40-HE				

CAT#	Standard V	CAT#	Standard M	CAT#	Standard TH	CAT#	Standard U	CAT#	Standard RF
22588	V12	76503	M12	24708	TH14	22908	U14	45688	Umetak RF16
22593	V14	76508	M15	24713	TH16	22913	U16	45693	Umetak RF18
22598	V15	76513	M18	24718	TH18	22918	U18	45698	Umetak RF20
22603	V16	76518	M22	24723	TH20	22923	U20	45703	Umetak RF25
22608	V18	76523	M28	24728	TH26	22928	U25	45708	Umetak RF32
22613	V22	76528	M35	24733	TH32	22933	U32		
22618R	V28			24738	TH32-HE				
33158	V35								

CAT#	Standard M	CAT#	Standard V
69868	M12	83096	V12
69873	M15	86256	V14
69878	M18	83106	V15
69883	M22	86266	V16
69888	M28	83116	V18
69893	M35	83126	V22
69908	Aktuator*	83136	V28
69913	Prsten M42	83146	V35
69918	Prsten M54	83156	V42
		83166	V54

CAT#	Standard TH	CAT#	Standard U
86536	TH14	86616	U14
86546	TH16	86626	U16
86556	TH18	86636	U18
86566	TH20	86646R	U20
86593	TH25	86656	U25
86576	TH26	86666	U32
86586	TH32	86408	U40
86596	TH32-HE	86413	U50
86598	TH40	71828	Prsten U63
86403	TH50		
71833	Prsten TH63		

* * Samo za prstenove M42/M54 i TH/U 63 mm

PROIZVODI VEZANI UZ ALATE ZA PREŠANJE



PC 116 ELEKTRIČNI REZAČ CIJEVI

- Omogućuje precizno rezanje cijevi do 108 mm, maksimalno 3 mm nehrđajući čelik i 6 mm plastične cijevi te ga čini idealnim za svakodnevnu upotrebu;
- Uštedite vrijeme zahvaljujući brzom pripremi i brzom radu;
- Može se lako premještati na gradilištu ili se koristi u proizvodnji.

70003

PC 116

1.757,50€

1.499,00€


Savršen rez SVE VRSTE CIJEVI!



Nehrđajući čelik



Čelik




Bakar



PVC/Plastika



Aluminij



Plastične višeslojne



118 AUTOFEED 2-U-1 DŽEPNI REZAČ (UKLJ. RUČKU S ČEGRTALJKOM)

32573

118 AUTOFEED 2-U-1

61,81€

54,00€

458 R 45° PORUBI PO SAE

83037

458 R

308,50€

269,00€

P-TEC 3240 REZAČ PLASTIČNIH ODVODNIH CIJEVI

37463

P-TEC 3240

41,28€

36,99€

P-TEC 5000 REZAČ PLASTIČNIH ODVODNIH CIJEVI

40868

P-TEC 5000

41,28€

36,99€

65-S REZAČ CIJEVI ZA NEHRĐAJUĆI ČELIK DO 65 MM

31803

65-S

144,88€

129,00€

35-S REZAČ CIJEVI ZA NEHRĐAJUĆI ČELIK DO 35 MM

29963

35-S

97,33€

86,99€

RC-2375 REZAČ ZA PLASTIČNE CIJEVI S ČEGRTALJ- KOM DO 63 MM

30088

RC-2375

191,38€

169,00€

RC-1625 REZAČ ZA PLASTIČNE CIJEVI S ČEGRTALJ- KOM DO 42 MM

23498

RC-1625

99,16€

89,00€



Za više detalja:
RIDGID.com/warranty

760 FXP™ STROJ ZA NAREZIVANJE NAVOJA S PLATFORMOM OD 60 V BATERIJE

- Motor bez četkica
- Za narezne glave 11R i 12R
- Koristi kao pogon za rezače cijevi 258/258XL (samo s verzijom 12R)
- Povezivanje s RIDGID Link aplikacijom za provjeru upotrebe, performanse, održavanje
- 30 navoja autonomije s potpuno napunjenom baterijom na čeličnoj cijevi od 2"

72058

760 FXP™ (11-R)
SA UKLJUČENIM SETOM
NAREZNIH GLAVA 11R

5-231,25€

4 699,00€

72053

760 FXP™ (12-R)
SA UKLJUČENIM SETOM
NAREZNIH GLAVA 12R


5-072,50€

4 499,00€



690-I RUČNA ELEKTRIČNA NAREZNICA

- Idealna za održavanja!
- Sustav brzog otpuštanja omogućuje vam manje problema prilikom instalacije ili skidanje narene glave
- Isporučuje se s nareznim glavama od ½" - 2".



44933

690-I

1-891,25€

1 699,00€

11931

OLIO 5 lit.
85,00€

12/1 paket

15681

OLIO SPRAY 600 ML
229,00€

**1233****STROJ ZA NAREZIVANJE**

- Kapacitet $\frac{1}{8}$ " - 4" s primjenom 141 narezne glave.
- Jedan od najlakših (56 kg) i najbržih strojeva za narezivanje navoja do 3" u svijetu.
- Isporučuje se s 2 narezne glave od 2" i 3", noževi od $\frac{1}{2}$ " do 3", RIDGID® rezač cijevi, skidač srha i kanta ulja od 5 litara.

20215**1233**

8 707,50€

7 799,00€**300****COMPACT**

- Kapacitet $\frac{1}{8}$ " - 4" s primjenom 141 narezne glave
- Lako prenosiva i lako stavljanje rad u kombinaciji sa postoljem 250
- Isporučuje se s nareznom glavom 2", noževi od $\frac{1}{2}$ " do 2", skidač srha, rezač cijevi i kanta od 5 litara RIDGID® ulja.

50697**300 COMPACT**

6 848,75€

6 099,00€**1224****STROJ ZA NAREZIVANJE**

- Kapacitet $\frac{1}{4}$ " - 4"
- Idealno za kontinuirane navoje i za industrijsku primjenu
- Isporučuje se s nareznim glavama do 2" do 4" i noževima od $\frac{1}{2}$ " do 4", skidač srha, rezač cijevi i kanta od 5 litara ulja.

26107**1224**

12 247,50€

10 999,00€**975****COMBO STROJ ZA VALJANJE UTORA**

- Stroja za valjanje utora 975 Combo ima dvostruke funkcije.
- Automatsko praćenje i Mjerač za namještanje dubine olakšava upotreba
- Set valjaka za utore od $1\frac{1}{4}$ " - 6" za čelik. ($1\frac{1}{4}$ " - 6" Schedule 10, 2" - 3" Schedule 40)

33033

975 COMBO STROJ ZA VALJANJE UTORA KORISTITI POGON NAREZNICU 300, PRIMJENA $1\frac{1}{4}$ " - 6"

33588

975 COMBO STROJ ZA VALJANJE UTORA KORISTITI POGON NAREZNICU 300 COMPACT, PRIMJENA $1\frac{1}{4}$ " - 6"

**916****STROJ ZA VALJANJE UTORA, ZA NAREZNICE**

- Stroj za valjanje utora 916 RIDGID® je izdržljiv, učinkovit i lako prenosiv.
- Posebno dizajniran za radove valjanja utora direktno na licu mjesta.
- Set valjaka za utore od $1\frac{1}{4}$ " - 6" za čelik. ($1\frac{1}{4}$ " - 6" Schedule 10, 2" - 3" Schedule 40)

45007

STROJ ZA VALJANJE UTORA ZA 300 MOTorni POGON

+**67662**

ADAPTERSKI NOSAČ ZA 300 KOMPAKTNI



1460-E

ELEKTRIČNA PUMPA ZA ISPITIVANJE SUSTAVA

- Pumpa s tri keramička klipa vrhunska pouzdanost i trajnost. Incremento graduale della pressione.
- Postupno povećanje tlaka.
- Spremnik od nehrđajućeg čelika.
- Protok vode: 9 l/min.

19021

1460-E

~~1760,00€~~

1 549,00€



1450

PUMPA ZA ISPITIVANJE SUSTAVA

- Tlak se održava automatski – nema ventila za ručno zatvaranje.
- Dvostupanjska upravljačka ručka za brzo punjenje sustava tlakom.
- Volumen / hod: 38 cm³.

50072

1450

~~408,75€~~

359,00€



590L

PILA ZA SUHO REZANJE

- Kutna pila koristi volfram-karbidne oštrice za suho rezanje materijala do 4" različitih oblika.
- Isporučuje se s oštricom od 14" (355 mm) 80 "Dugotrajni" zubi s TCT zubnim umetcima.
- Radi čiste rezove bez neravnina čelik, bakar, aluminij i plastika.
- Podesiv kut rezanja od 45° do 90°.

26641

590L

~~1455,00€~~

1 299,00€



723,75€
649,00€

36043

K-45AF-5

K-45AF-5

STROJ ZA ČIŠĆENJE UMIVAONIKA

K-45AF je odličan za čišćenje cijevi manjih dimenzija. Odčepљуje začepljene umivaonike, odvode sudopera, pisoare i odvode kade/tuša.

- Za cijevi od 20 do 75 mm.
- Promjenjiva brzina rotacije: 0-600 o/min.
- Unutarnji bubanj sprječava curenje otpada i značajno smanjuje uvijanje sajle unutar bubanja.

NOVO!



900,00€
799,00€

78063

K-46

K-46

SINKSNAKE™ NAPAJANJE NA BATERIJE

- Svestrana snaga čišćenja. Uklonite najtvrdokornije blokade u umivaonicima, kadama, tuševima i cijevima za pisoare od 20 do 76 mm.
- Bežična sloboda. Napaja se baterijskom platformom RIDGID 18V za osiguranje autonomije profesionalne dnevne upotrebe.
- SinkSnake™ na baterije s IC sajlama 8 i 10 mm, baterija 18 V 2.5 Ah i punjač.



K-60SP

SEKCIJSKI STROJ



3-355,00€
2 999,00€

66467

K-60SP

- Idealan za krovne ventilacijske posude. Stražnja ručka omogućuje jednostavan transport na ljestve i krovove.
- Jedinstveno, jednostavno za upotrebu kvačilo sajle s trenutnim djelovanjem omogućuje maksimalnu kontrolu operatera.
- Gumb za jednostavno namještanje omogućuje jedinici da vrti oba promjera sajle $\frac{7}{8}$ " (22 mm) i $\frac{5}{8}$ " (16 mm). Namještanje u sekundi.
- Skinite samo dva vijka za pristup kompletu čeljusti radi čišćenja ili zamjene. Skidanje istih vijaka omogućuje pristup remenskom pogonu.



TEHNOLOGIJA
LOCIRANJA U
VIŠE SMJEROVA



PRECIZNOST



MJERI DUBINU



JEDNOSTAVAN ZA
KORISTENJE



17 313,75€

15 499,00€

19243

NAVITRACK SCOUT®

6 591,25€

5 899,00€

76898

SR-24 LOKATOR



NAVITRACK SCOUT® LOKATOR

- Tehnologija lociranja u više smjerova riješava najsloženije operacije lociranja udaljenih odašiljača (sondi).
- Točna lokacija je potvrđena s vizualizacijom mikro-mapiranjima s oznakama za polove sprijeda i straga.
- Nema praznina ili lažnih vršnih vrijednosti koji bi komplicirali mjesto lociranja.
- Dubina se izračunava i prikazuje automatski.

SEEKTECH SR-24LE LOKATORI ZA TRAŽENJE VODOVA

- Veliki zaslon prikazuje procijenjeni položaj vodova, njihov smjer i dubinu, pružajući intuitivno iskustvo lociranja. Ciljni vod i strelice za navođenje brzo prepoznaju iskrivljenje.
- Višesmjerne antene snimaju kompletno polje signala za veću brzinu i točnost.
- Ugrađeno GPS praćenje lokacije za mapiranje i GIS primjene.



POBOLJŠANA KAMERA



OMOGUĆEN TRUSENSE



FLEKSIBILNOST



VERSATILITY

PRIJENOSNA INSPEKCIJSKA KAMERA MicroDrain & CA-350X

- APX glava kamere s integriranim sustavom automatskog okretanja slike, (Značajka je dostupna samo s monitorima CS6 VERSA, CS12x, CS65XR i CSx VIA) koji digitalno rotiraju sliku unutar cijevi svakih 180 stupnjeva.
- Posebni visokofleksibilni potisni kabel i glava kamere malog promjera idealni su za višestruka koljena, podni sifoni i sifoni za WC., kapacitet cijevi 32 mm (40 mm) s koljenima od 90° do 100 mm dužine 20 m.
- Nova inspekcijska kamera CA-350x s Wi-Fi™ i Bluetooth™ vezom za trenutno dijeljenje slika/videozapisa na drugom ekranu!



6 135,00€

5 499,00€

77593

**MICRODRAIN &
CA-350X**

OMOGUĆEN
TRUSENSE

PERFORMANSE



PRIENOSNO



IZDRŽLJIVO

JEDNOSTAVNO ZA
KORIŠTENJE

LAKO ZA PRAĆENJE



COMPACT C40 & CS6X VERSA MONITOR

- Kapacitet: cijevi od 40 do 150 mm
- 40 m srednje fleksibilnog potisnog kabela sa brojačem metara
- Samonivelirajuća glava kamere od 25 mm

13 731,25€

12 299,00€

64208

**COMPACT C40 &
CS6X VERSA**

COMPACT M40 & CS6X VERSA MONITOR

- Kapacitet: cijevi od 40 do 200 mm
- 40 m srednje fleksibilnog potisnog kabela sa brojačem metara
- Samonivelirajuća glava kamere od 25 mm

15 593,75€

13 999,00€

64213

**COMPACT M40 &
CS6X VERSA**

FlexShaft™

ČIŠĆENJE ODVODA
VELIKOM BRZINOM OD
OD ZIDA DO ZIDAMOGUĆA ISTOVREMENA
UPORABA KAMERE

BEŽIČNA UDOBNOŠT

POTPUNI ASORTIMAN
PRIBORA

FLEXSHAFT K9-102+

- Kapacitet: 32 - 50 mm (1¼ - 2")
- Primjena: Sudoperi, umivaonici, odvodni za tuševe i kade, sifoni.
- Oprema: sajla promjera 6mm, 15,2 m dužine i setovi lanaca

76193

FLEXSHAFT K9-102+

1 537,50€

1 359,00€

FLEXSHAFT K9-204+

- Kapacitet: 50 - 100 mm (2 - 4")
- Primjena: Glavne odvodne vertikale, ispušni otvori
- Oprema: sajla promjera 8 mm, 21,3 m dužine i setovi lanaca.

76198

FLEXSHAFT K9-204+

2 272,50€

1 999,00€

Poslovnica: Anina 72, 10 000 Zagreb



FLEXSHAFT K9-12

STROJ ZA ČIŠĆENJE ODVODA

- Za odvodne cijevi od 32 do 50 mm (1¼" - 2")
- Sustav zaštite sajle s integriranom spojkom
- Primjena: Sudoperi, umivaonici, odvodi tuševa i kada.

76188

K9-12

578,25€

519,00€



DEAD CORE

SAJLA

- Pogodna za uklanjanje kamenca.
- Lako se skraćuje u slučaju loma

76318

ZAMIJENSKA SAJLA
K9-102+

488,63€

439,00€



MICRO CA-25

INSPEKCIJSKA KAMERA

Digitalna kamera za inspekciju Micro CA-25 RIDGID® je kompaktni monitor opremljen voodootpornom glavom kamere od 17 mm i neodvojivi kabel dužine za 1,2 m, što vam omogućuje da obavljate osnovne inspeksijske radove kratkog dometa.

40043

MICRO CA-25

151,13€

129,00€



MICRO CA-150

INSPEKCIJSKA KAMERA

- Zaslon: 3,5" LCD zaslon u boji (rezolucija 320 x 240).
- Glava kamere: Promjer 17 mm, aluminijski okvir.
- Interna memorija: 20 fotografija
- Osvjetljenje: 4 LED diode s podesivom regulacijom.

36848

MICRO CA-150

344,38€

309,00€



MICRO CA-350X

INSPEKCIJSKA KAMERA

Sada lako možete upravljati inspekcijom i dokumentacijom s RIDGID micro inspeksijska kamera CA-350; kamera je dostupna sada s novom RIDGID platformom 12 V Li-ionske baterije, kako bi se osiguralo dulji vijek trajanja tijekom upotrebe i brže vrijeme punjenja.

55903

MICRO CA-350X

778,75€

699,00€



RIDGID® zadržava prvo izmijene dizajna i specifikacija naših proizvoda bez prethodne objave ili obavijesti u pisanoj formi. Za kompletnu ponudu Ridge Tool proizvoda, potražite Ridge Tool katalog ili posjetite RIDGID.com.

© 2025. RIDGID i Emerson logo su registrirane robne marke firme Emerson Electric Co. ili njenih podružnica u SAD-u i drugim zemljama. Sve ostale robne marke pripadaju njihovim nositeljima prava.

DISTRIBUTER:



Info telefon: 01/3777 - 477

Email: info@werkteh.hr

Poslovnica: Anina 72, 10 000 Zagreb

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden, Belgium
Tel.: +32 (0)11 598 640

Croatia
Saša Kosanović, Tel.: 00385 91 6123 256
RIDGID.ee@emerson.com
RIDGID.com

RIDGID®